


平成 19 年度肉用牛改良増殖強化対策事業

# 熊本県 あか牛案内



平成20年3月  
社団法人 熊本県畜産協会

# 種雄牛名簿

熊本県畜産研究所

番号	名 号	登録番号	父 名	登録番号	母 名 号	登録番号	母の父名
1	第十六光重	育高 2	光重 E T	育高 1	第七さつき	産肉 146	第十重川
2	泉丸 E T	繁殖 62	第三光丸	高 71	かねいずみ2	育高 136	第二光泉
3	第十八光重	繁殖 79	光重 E T	育高 1	ひかる	特級 20874	第三光丸
4	波中島	繁殖 96	波 丸	高 74	なかしま	育高 12	光 丸
5	重光玉	繁殖 100	光玉波	高 80	たまご☆☆	育高 292	光重 E T
6	菊光丸	繁殖 101	第三光丸	高 71	なみふく☆	育高 614	光重 E T
7	鶴光重	繁殖 107	第三光重	繁殖 29	もりひさ	育高 620	第二重光
8	光重星	繁殖 112	第三光重	繁殖 29	ぎんぼし	産肉 296	銀 星
9	第二弦光	繁殖 124	第四光重	高 82	第二たつみや☆	育高 435	第三光丸
10	富 重	繁殖 125	第十六光重	繁殖 68	とみまる	産肉 683	第三光丸
11	第四弦光	繁殖 130	第四光重	高 82	第二たかまる	繁殖 2263	第二重波
12	久光重	繁殖 136	第十六光重	育高 2	第三ひさ	高 5690	第三光丸
13	球五月	繁殖 137	光重球磨	繁殖 91	第十一さつき	育高 249	白 岩
14	光 利	繁殖 138	第十光丸	高 76	第三ふくはな	産肉 371	第二重光
15	重川6の4	繁殖 139	第六玉波	特級 99	えいほう	産肉 720	第四栄豊
16	福光重	繁殖 140	第十六光重	育高 2	なみふく	育高 614	光重 E T
17	姫光重	繁殖 143	第十六光重	育高 2	第二ひめ	育高 612	第三光丸
18	秋光重	繁殖 144	第十六光重	育高 2	みつふく	繁殖 12701	光玉波
19	光重球磨二	繁殖 145	光重球磨	繁殖 91	ほまれ	繁殖 15588	第四光重
20	玉波姫	繁殖 146	第五玉波	特級 96	第四ひめ	繁殖 9860	波 丸
21	菊光浦	繁殖 147	菊光丸	繁殖 101	しげさつき	繁殖 14681	第十四光重



だいじゅうろくみつしげ

# 第十六光重

(育高 2)  
(得点 97)

生年月日 / 平成8年1月26日

産地 / 下益城郡美里町

測定値 / 体高 : 151cm

体重 : 930kg

直接検定 / DG : 1.37

間接検定 / DG : 1.07


脂肪交雑 : 3.1

コース芯面積 : 52cm<sup>2</sup>

枝肉重量 : 423.2kg



## 血統



いずみ まる E T


# 泉丸ET

(繁殖 62)  
(得点 86)

生年月日／平成8年4月4日  
産 地／玉名市  
測 定 値／体高：150cm  
                  体重：936kg  
直接検定／DG：1.41  
フィールド検定による選抜  
                  脂肪交雑：2.4  
                  コース芯面積：48.5cm<sup>2</sup>



## 血統





だい じゅう はち みつ しげ

# 第十八光重

(繁殖 79)  
(得点 85)

生年月日 / 平成9年8月24日

産 地 / 菊池郡大津町

測 定 値 / 体高 : 148cm

体重 : 1050kg

直接検定 / DG : 1.56

間接検定 / DG : 1.01


脂肪交雑 : 2.2

コース芯面積 : 46cm<sup>2</sup>

枝肉重量 : 400kg



## 血 統



なみ なか しま


# 波中島

(繁殖 96)  
(得点 87)

生年月日／平成11年5月15日  
産地／菊池郡大津町  
測定値／体高：151cm  
          体重：902kg  
直接検定／DG：1.88  
間接検定／DG：1.03  
脂肪交雑：2.6  
コース芯面積：46cm<sup>2</sup>  
枝肉重量：437kg



## 血統





しげ みつ たま


# 重光玉

(繁殖 100)  
(得点 88)

生年月日／平成11年9月9日  
産地／阿蘇郡南阿蘇村  
測定値／体高：147cm  
          体重：905kg  
直接検定／DG：1.23  
間接検定／DG：1.00  
脂肪交雑：3.2  
コース芯面積：50cm<sup>2</sup>  
枝肉重量：418.8kg



## 血統



きく みつ まる


# 菊光丸

(繁殖 101)  
(得点 86)

生年月日／平成11年9月23日  
 産地／上益城郡山都町  
 測定値／体高：152cm  
 体重：925kg  
 直接検定／DG：1.47  
 間接検定／DG：1.06  
 脂肪交雑：2.6  
 口一ス芯面積：52cm<sup>2</sup>  
 枝肉重量：483kg



## 血統





つる みつ しげ


# 鶴光重

(繁殖 107)  
(得点 87)

生年月日／平成12年9月3日  
産地／阿蘇郡高森町  
測定値／体高：153cm  
          体重：905kg  
直接検定／DG：1.57  
間接検定／DG：1.07  
脂肪交雑：2.2  
コース芯面積：58cm<sup>2</sup>  
枝肉重量：428kg



## 血統



みつ しげ ぼし


# 光重星

(繁殖 112)  
(得点 87)

生年月日／平成12年10月1日  
産地／阿蘇郡南阿蘇村  
測定値／体高：151cm  
          体重：935kg  
直接検定／DG：1.81  
間接検定／DG：1.06  
脂肪交雑：2.1  
コース芯面積：45cm<sup>2</sup>  
枝肉重量：438kg



## 血統





だいに つるみつ

# 第二弦光

(繁殖 124)

(得点 88)

生年月日 / 平成14年5月13日

産地 / 阿蘇郡南阿蘇村

測定値 / 体高 : 151cm

体重 : 920kg

直接検定 / DG : 1.83

間接検定 / DG : 0.97


脂肪交雑 : 3.2

コース芯面積 : 50cm<sup>2</sup>

枝肉重量 : 430kg



## 血統



とみ しげ


# 富重

(繁殖 125)  
(得点 86)

生年月日／平成14年7月18日  
産地／阿蘇郡南阿蘇村  
測定値／体高：153cm  
          体重：906kg  
直接検定／DG：1.57  
間接検定／DG：0.97  
          脂肪交雑：2.3  
          コース芯面積：54cm<sup>2</sup>  
          枝肉重量：409kg



## 血統





だい よん つる みつ

# 第四弦光

(繁殖 130)

(得点 87)

生年月日 / 平成15年5月3日

産地 / 山鹿市菊鹿町

測定値 / 体高 : 148cm

体重 : 843kg

直接検定 / DG : 1.56

現場後代検定 / DG (去勢) : 0.95 (雌) : 0.77


脂肪交雑 (去勢) : 3.5 (雌) : 3.2

ロース芯面積 (去勢) : 51cm<sup>2</sup> (雌) : 48cm<sup>2</sup>

枝肉重量 (去勢) : 464kg (雌) : 406kg



## 血統



ひさ みつ しげ


# 久光重

(繁殖 136)  
(得点 87)

生年月日／平成15年7月23日  
産地／阿蘇郡高森町  
測定値／体高：150cm  
                  体重：882kg  
直接検定／DG：1.51  
現場後代検定／実施中



## 血統





たま さ つき

# 球五月

(繁殖 137)  
(得点 88)

生年月日 / 平成15年10月20日

産 地 / 宇城市

測 定 値 / 体高 : 156cm


体重 : 944kg

直接検定 / DG : 1.46

現場後代検定 / 実施中



## 血統



みつ とし

# 光利

(繁殖 138)  
(得点 88)

生年月日 / 平成16年1月14日

産地 / 阿蘇郡南阿蘇村

測定値 / 体高 : 150cm


体重 : 845kg

直接検定 / DG : 1.07

現場後代検定 / 実施中



## 血統





しげ かわ 6 の 4

# 重川6の4

(繁殖 139)  
(得点 87)

生年月日／平成16年6月12日

産 地／阿蘇市

測 定 値／体高：149cm


体重：783kg

直接検定／DG：1.60

現場後代検定／実施中



## 血 統



ふく みつ しげ

# 福光重

(繁殖 140)  
(得点 87)

生年月日／平成16年8月13日

産地／上益城郡山都町

測定値／体高：144cm


体重：783kg

直接検定／DG：1.72

現場後代検定／実施中



## 血統





ひめ みつ しげ

# 姫光重

(繁殖 143)  
(得点 86)

生年月日 / 平成16年9月8日

産地 / 阿蘇郡高森町

測定値 / 体高 : 153cm


体重 : 810kg

直接検定 / DG : 1.57

現場後代検定 / 実施中



## 血統



あき みつ しげ


# 秋光重

(繁殖 144)  
(得点 87)

生年月日／平成16年11月11日  
産地／宇城市豊野町  
測定値／体高：152cm  
                  体重：836kg  
直接検定／DG：1.57  
現場後代検定／実施中



## 血統





みつ しげ く ま に

# 光重球磨二

(繁殖 145)  
(得点 88)

生年月日 / 平成16年12月22日

産 地 / 菊池郡大津町

測 定 値 / 体高 : 155cm


体重 : 808kg

直接検定 / DG : 1.72

現場後代検定 / 実施中



## 血 統



たま なみ ひめ


# 玉波姫

(繁殖 146)  
(得点 87)

生年月日／平成17年2月11日  
産地／阿蘇市  
測定値／体高：149cm  
                  体重：740kg  
直接検定／DG：1.46  
現場後代検定／実施中



## 血統





きく みつ うら


# 菊光浦

(繁殖 147)  
(得点 87)

生年月日 / 平成17年5月2日  
 産 地 / 宇城市  
 測 定 値 / 体高 : 154cm  
                   体重 : 815kg  
 直接検定 / DG : 1.80  
 現場後代検定 / 実施中



## 血 統



# 資料編

## ▶肥育成績の年度別推移

性	出荷年度	頭数	導入 月齢	導入 体重	出荷 月齢	と前 体重	期間 DG	水引後 枝重量	日齢 枝重	ロー入 面積	バラ厚	BMS	肉質 等級
去勢	5年度	3839	9.8	315.5	24.6	697.9	0.97	438.0	0.59	48.6	7.0	3.62	2.84
	6年度	3402	9.7	311.1	24.3	684.0	0.96	429.5	0.58	48.6	7.0	3.52	2.83
	7年度	2784	9.6	303.9	24.2	679.8	0.96	428.0	0.58	48.6	6.9	3.39	2.77
	8年度	2815	9.5	302.6	24.7	691.8	0.96	435.3	0.58	49.1	7.2	3.60	2.87
	9年度	2275	9.4	301.2	24.3	693.3	0.98	433.9	0.59	49.2	7.1	3.47	2.83
	10年度	2904	9.3	297.2	24.6	692.9	0.97	438.1	0.59	48.5	7.0	3.21	2.67
	11年度	2585	9.3	298.8	24.9	695.8	0.95	439.7	0.58	49.8	7.0	3.08	2.59
	12年度	3048	9.4	301.7	24.9	697.8	0.95	440.6	0.58	48.6	7.1	2.89	2.49
	13年度	2390	9.5	300.7	25.2	704.5	0.95	451.5	0.59	49.4	7.3	2.94	2.50
	14年度	2097	9.3	301.4	25.3	705.7	0.94	452.3	0.59	50.1	7.3	2.82	2.44
	15年度	2172	9.3	302.2	25.2	709.0	0.95	456.5	0.60	51.8	7.5	3.06	2.56
	16年度	2354	9.1	295.0	25.1	709.6	0.96	459.1	0.60	50.6	7.4	3.00	2.53
	17年度	1772	9.1	296.1	25.1	719.5	0.97	463.8	0.61	51.3	7.6	2.97	2.53
	18年度	2244	9.0	295.3	25.0	719.3	0.98	460.8	0.61	49.7	7.4	3.01	2.55
	19年度	1600	9.0	300.3	25.2	723.8	0.97	471.6	0.62	47.7	7.4	3.08	2.58
雌	5年度	1505	10.4	295.2	25.1	621.8	0.85	393.1	0.52	47.4	6.8	3.47	2.79
	6年度	1559	10.3	289.8	25.2	614.0	0.83	389.1	0.51	47.2	6.8	3.38	2.76
	7年度	1502	10.0	282.8	25.1	615.7	0.83	389.6	0.51	46.5	6.9	3.31	2.72
	8年度	1964	9.9	281.1	25.6	622.9	0.83	394.0	0.51	47.3	7.1	3.43	2.77
	9年度	1380	9.8	282.6	25.4	628.3	0.85	394.7	0.51	47.2	6.9	3.28	2.71
	10年度	1573	9.9	278.5	25.6	619.2	0.83	392.7	0.51	46.8	6.8	3.05	2.61
	11年度	1468	10.0	281.3	26.0	625.8	0.82	400.3	0.51	47.7	7.0	2.98	2.55
	12年度	1727	10.0	280.8	25.7	627.6	0.83	400.9	0.51	47.5	7.0	2.77	2.42
	13年度	1363	10.0	284.8	26.1	634.7	0.82	410.9	0.52	47.8	7.2	2.84	2.44
	14年度	1236	10.0	278.3	26.2	628.6	0.82	405.9	0.51	48.3	7.2	2.73	2.38
	15年度	1079	9.9	280.1	25.4	628.3	0.85	406.8	0.53	48.2	7.1	2.83	2.42
	16年度	1073	9.6	275.1	25.1	631.0	0.87	411.2	0.54	48.4	7.2	2.79	2.41
	17年度	965	9.6	281.0	25.1	641.5	0.87	416.8	0.55	49.2	7.3	2.81	2.39
	18年度	1280	9.5	274.9	25.0	641.1	0.89	411.8	0.54	47.5	7.2	2.84	2.44
	19年度	808	9.7	282.8	25.4	647.0	0.88	422.8	0.55	45.5	7.1	2.84	2.41



▶種雄牛別肥育成績（18年1月～19年12月（2年間）、去勢、8頭以上出荷牛、肉質等級順）

番号	父牛名号	頭数	導入月齡	導入体重	出荷月齡	と前体重	期間DG	水引後枝重量	日齡枝重	ロース面積	バラ厚	BMS	肉質等級
1	菊光丸	46	8.8	302.9	24.5	748.5	1.04	490.3	0.66	51.8	7.7	3.41	2.83
2	第四弦光	9	9.3	310.3	25.5	714.9	0.93	461.4	0.60	50.4	7.2	3.44	2.78
3	第十六光重	1601	9.0	300.0	25.1	733.8	0.99	476.9	0.63	50.1	7.6	3.36	2.74
4	第三光重	20	9.2	277.9	25.6	707.7	0.96	451.9	0.58	47.6	7.6	2.90	2.60
5	第十四光重	535	9.1	292.2	25.0	710.8	0.97	458.5	0.60	48.4	7.4	2.94	2.59
6	光丸	9	9.1	281.9	24.9	684.7	0.94	441.7	0.59	48.2	7.2	2.78	2.56
7	富重	9	8.9	299.9	25.4	712.7	0.93	474.1	0.62	49.0	7.8	3.00	2.56
8	第四光重	478	9.0	292.2	25.2	713.2	0.96	459.1	0.60	48.2	7.3	2.90	2.51
9	光重ET	8	9.4	307.1	25.0	727.9	1.00	466.9	0.62	54.3	7.8	2.88	2.50
10	第十光丸	26	8.9	288.8	25.0	723.8	0.99	461.7	0.61	52.2	7.4	2.92	2.50
11	第六春玉ET	20	9.1	282.5	25.4	673.1	0.89	421.9	0.55	49.0	6.7	2.80	2.45
12	第三光丸	109	9.3	288.6	25.3	701.7	0.95	453.2	0.59	49.9	7.2	2.87	2.45
13	波花ET2	16	9.0	273.2	24.9	689.6	0.97	431.1	0.57	44.5	6.9	2.94	2.44
14	光玉波	149	8.8	300.1	24.9	724.8	0.98	467.1	0.62	47.6	7.6	2.89	2.44
15	弦光	21	8.8	287.8	24.6	721.2	1.01	463.1	0.62	51.3	7.6	2.81	2.43
16	第三光波	35	9.2	285.7	25.5	712.9	0.96	455.6	0.59	51.6	7.2	2.80	2.43
17	波丸	22	9.2	300.6	25.3	705.6	0.93	457.5	0.60	47.4	7.1	2.73	2.41
18	重光玉	197	8.9	288.4	24.9	690.5	0.93	438.8	0.58	45.3	6.8	2.89	2.40
19	春玉波ET	18	10.0	293.0	26.0	684.3	0.91	438.9	0.56	47.9	7.0	2.56	2.39
20	第二弦光	14	9.1	315.9	24.7	707.5	0.93	453.6	0.61	48.4	6.8	2.64	2.36
21	光重球磨	359	8.9	300.1	25.0	733.3	0.99	472.8	0.62	48.1	7.4	2.73	2.35
22	波豊	23	8.5	289.4	24.5	727.3	1.01	462.1	0.62	49.0	7.4	2.57	2.26
23	泉丸ET	43	9.0	298.7	24.7	703.7	0.95	448.2	0.60	49.7	7.2	2.53	2.26
24	玉波栄	13	9.0	314.9	25.0	688.5	0.87	434.2	0.57	45.0	6.3	2.54	2.23
25	第六玉波	9	8.9	272.6	24.4	638.7	0.88	398.7	0.54	47.2	6.8	2.89	2.22
26	第十二波丸	61	9.4	292.5	25.5	719.5	0.98	462.0	0.60	49.0	7.2	2.51	2.20
27	第二重波	19	8.9	301.6	25.1	681.8	0.87	430.4	0.56	46.9	7.1	2.63	2.16
28	第五玉波	29	8.7	299.2	25.7	675.1	0.83	428.6	0.55	43.7	7.0	2.41	2.14
29	第六重宝	8	8.6	287.6	25.1	631.0	0.79	387.9	0.51	44.6	6.0	2.25	2.00
	総計	4050	9.0	296.3	25.1	721.1	0.97	465.5	0.61	48.9	7.4	3.05	2.57

▶父牛と母方祖父の組み合わせ (17年1月～19年12月・去勢) (5頭以上の出荷牛があるもの)

父牛名	母の父牛名	頭数	出荷月齢	と前体重	期間DG	水引後枝重量	日齢枝重量	ロース面積	バラ厚	BMS	肉質等級
第十六光重	春桜14	7	25.9	704.3	0.99	443.0	0.56	53.7	7.1	4.14	3.14
第十六光重	第四重波	14	24.7	740.9	1.03	475.5	0.64	52.9	7.9	3.93	3.00
第十六光重	光栄	6	25.3	772.5	0.95	505.8	0.66	53.3	8.0	4.33	3.00
第十六光重	第四光重	117	24.9	720.6	0.99	466.4	0.62	49.9	7.5	3.79	2.97
第十六光重	第十四光重	38	25.1	720.6	0.98	467.1	0.61	50.7	7.5	3.61	2.97
第十六光重	第二重波	84	25.3	749.9	1.00	486.3	0.63	52.2	7.7	3.54	2.86
第十六光重	光玉波	162	24.9	743.5	1.02	481.9	0.64	50.0	7.7	3.43	2.83
第十六光重	第五玉波	42	25.2	728.3	0.97	474.9	0.62	49.8	7.6	3.50	2.83
第十六光重	光丸	11	24.8	722.9	0.97	458.3	0.61	51.7	7.6	3.55	2.82
第十六光重	第十光丸	355	25.0	738.7	1.00	480.1	0.63	52.3	7.7	3.49	2.81
第十六光重	光重E T	92	25.2	709.1	0.96	459.3	0.60	49.6	7.6	3.43	2.80
第十六光重	第五光重	5	24.2	688.8	0.94	450.9	0.61	51.4	7.7	3.20	2.80
第十六光重	波豊	85	25.2	748.4	1.01	485.7	0.64	49.6	7.8	3.45	2.79
第十六光重	波丸	483	25.2	736.8	0.99	480.4	0.63	50.6	7.7	3.27	2.71
第十六光重	波丸E T	37	24.6	721.6	0.99	469.3	0.63	48.9	7.7	3.22	2.70
第十六光重	第六春玉E T	30	25.2	741.3	0.97	480.4	0.63	53.0	7.8	3.27	2.70
第十六光重	黒重川	10	24.7	754.1	1.03	491.3	0.66	52.3	7.9	3.30	2.70
第十六光重	第三光丸	265	25.2	734.3	0.98	479.4	0.63	52.0	7.7	3.30	2.70
第十六光重	第三光重	12	25.0	738.9	1.02	477.2	0.63	48.8	7.9	3.33	2.67
第十六光重	重玉波	9	24.7	718.4	0.97	474.0	0.63	47.9	8.0	3.11	2.67
第十六光重	第三光波	9	24.3	728.4	1.04	471.4	0.64	51.2	7.7	3.33	2.67
第十六光重	菊光E T	6	25.2	737.8	1.00	476.2	0.62	51.5	7.9	3.33	2.67
第十六光重	光長	82	24.9	752.9	1.04	489.6	0.65	52.9	7.9	3.30	2.61
第十六光重	第八光武	15	25.1	695.7	0.93	454.9	0.60	50.7	7.3	3.13	2.60
第十六光重	重雄	5	25.3	700.4	0.95	443.4	0.58	48.6	7.8	3.40	2.60
第十六光重	春玉	5	25.2	703.6	0.93	455.3	0.59	51.6	7.6	3.40	2.60
第十六光重	第十六光重	5	25.1	743.2	1.01	482.0	0.63	50.2	7.6	3.60	2.60
第十六光重	第五春玉	18	25.2	738.6	0.97	482.5	0.63	50.8	7.7	3.33	2.56
第十六光重	重波1	10	25.1	755.3	1.03	493.0	0.65	47.5	8.4	3.00	2.50
第十六光重	重鶴	8	24.4	722.9	1.01	471.5	0.64	48.4	7.5	2.63	2.50
第十六光重	光武	17	24.9	708.8	0.97	459.0	0.61	49.2	7.7	2.88	2.47
第十六光重	光重川	27	25.4	757.7	1.01	494.6	0.64	54.1	8.0	3.00	2.44
第十六光重	第三球泉	9	24.4	729.0	1.04	467.6	0.63	49.0	7.8	3.11	2.44
第十六光重	第五光丸	7	25.0	765.4	1.10	501.4	0.66	50.9	8.0	2.71	2.43
第十六光重	重波	5	25.4	729.8	0.96	468.5	0.61	49.8	7.4	3.20	2.40
第十六光重	第四栄	5	26.6	719.4	0.95	467.1	0.58	54.2	8.2	3.20	2.40
第十六光重	藤玉波	8	25.3	721.9	0.99	464.9	0.61	51.0	7.6	2.75	2.38
第十六光重	第二重光	27	25.2	726.3	0.96	470.9	0.61	50.1	7.6	2.70	2.33
第十六光重	第十重川	12	24.9	717.9	0.97	463.4	0.61	49.8	7.8	2.92	2.33
第十六光重	第七栄豊	8	24.8	734.5	1.04	474.2	0.64	53.6	7.8	2.75	2.25
第十六光重	第二十八重川	7	25.1	734.9	1.01	468.4	0.61	48.0	7.5	2.57	2.14
第十六光重	光誉	8	25.6	698.9	0.98	453.5	0.58	49.0	7.8	2.63	2.13
第十六光重	重球磨	5	25.5	770.0	1.05	499.0	0.64	53.4	8.3	2.60	2.00
第四光重	第十六光重	16	25.5	694.6	0.94	451.8	0.58	49.0	7.0	3.75	2.88
第四光重	第六春玉E T	12	25.9	748.6	0.99	484.0	0.62	52.7	7.7	3.42	2.83
第四光重	銀星	5	25.6	702.6	0.95	452.4	0.58	52.2	7.5	3.60	2.80
第四光重	第三光重	6	24.9	733.0	1.06	479.8	0.64	48.2	7.8	3.50	2.67
第四光重	光長	29	24.4	727.7	1.01	463.1	0.62	51.3	7.4	3.03	2.66
第四光重	第二重波	49	25.3	713.0	0.95	457.2	0.60	50.2	7.4	3.12	2.61
第四光重	重玉波	5	24.3	741.6	1.03	472.2	0.64	52.0	7.4	2.80	2.60
第四光重	第五春玉	5	25.2	715.6	0.93	466.8	0.61	51.2	7.8	2.60	2.60
第四光重	光重E T	39	25.0	705.6	0.95	455.7	0.60	47.9	7.4	3.00	2.59
第四光重	第十光丸	214	25.2	715.6	0.96	461.4	0.60	50.1	7.3	2.97	2.58
第四光重	第四光重	6	25.3	662.3	0.89	416.6	0.54	42.5	6.7	3.00	2.50
第四光重	第三光丸	105	25.6	710.0	0.94	463.5	0.60	49.9	7.2	2.80	2.50
第四光重	波豊	47	25.1	724.2	0.99	462.4	0.61	49.7	7.2	2.83	2.49



▶父牛と母方祖父の組み合わせ (17年1月～19年12月・去勢) (5頭以上の出荷牛があるもの)


父牛名	母の父牛名	頭数	出荷月齢	と前体重	期間DG	水引後枝重量	日齢枝重量	ロース面積	バラ厚	BMS	肉質等級
第四光重	第五玉波	33	25.4	684.0	0.89	440.8	0.57	47.5	7.1	2.88	2.48
第四光重	波丸E T	9	24.5	703.3	0.97	459.5	0.62	50.1	7.6	3.22	2.44
第四光重	波丸	201	25.2	708.0	0.95	457.0	0.60	48.5	7.2	2.78	2.44
第四光重	光丸	7	26.0	711.6	0.91	448.9	0.57	49.7	6.7	2.86	2.43
第四光重	光重川	12	25.3	717.7	0.96	459.3	0.60	51.3	7.4	2.58	2.42
第四光重	光玉波	104	25.2	713.6	0.96	459.9	0.60	47.7	7.4	2.74	2.38
第四光重	藤玉波	12	25.2	711.2	0.97	460.2	0.60	50.3	7.6	2.67	2.33
第四光重	黒重川	6	26.0	736.7	0.96	476.1	0.60	49.3	7.2	3.17	2.33
第四光重	重鶴	6	25.1	723.5	0.99	468.4	0.61	55.3	7.4	3.00	2.33
第四光重	重波1	6	25.2	703.0	0.96	445.7	0.58	44.3	7.5	2.50	2.33
第四光重	重隆	6	26.6	701.2	0.90	459.3	0.57	48.3	7.4	3.00	2.33
第四光重	第八光丸	6	26.3	745.7	0.93	479.5	0.60	49.3	7.3	2.83	2.33
第四光重	第二重光	20	24.4	687.6	0.95	439.2	0.59	50.3	7.1	2.65	2.30
第四光重	光誉	5	25.5	707.6	0.90	451.3	0.58	45.8	7.1	2.40	2.20
第四光重	第十重川	9	25.9	688.8	0.94	440.1	0.56	47.2	7.1	2.33	2.11
第四光重	光栄	5	25.8	691.4	0.94	445.8	0.57	48.2	6.9	2.60	2.00
第四光重	第七栄豊	5	25.7	742.4	0.94	478.7	0.62	49.0	6.9	2.00	2.00
第十四光重	第十六光重	10	25.6	696.4	0.95	445.8	0.57	49.8	7.2	4.00	3.20
第十四光重	光玉波	67	24.8	717.2	0.98	460.3	0.61	49.4	7.6	3.03	2.70
第十四光重	光重E T	58	24.9	696.2	0.97	450.8	0.60	49.7	7.4	3.09	2.69
第十四光重	第五春玉	6	24.6	719.0	0.98	461.7	0.62	52.7	7.4	3.00	2.67
第十四光重	第四光重	17	25.3	699.2	0.92	446.1	0.58	48.9	7.4	2.94	2.65
第十四光重	第十光丸	185	24.9	706.6	0.98	457.9	0.61	49.9	7.3	3.03	2.64
第十四光重	光長	31	25.1	738.2	0.99	478.8	0.63	51.1	7.5	3.03	2.61
第十四光重	波丸E T	7	24.4	719.9	1.02	463.5	0.63	47.6	7.8	2.86	2.57
第十四光重	波豊	35	24.8	728.9	1.01	471.5	0.63	46.3	7.6	2.89	2.54
第十四光重	波丸	142	25.1	705.5	0.96	455.0	0.60	47.5	7.5	2.91	2.54
第十四光重	第五玉波	23	25.1	715.8	0.96	459.5	0.60	48.3	7.7	3.00	2.52
第十四光重	第三光丸	96	25.1	709.5	0.97	461.9	0.60	48.9	7.5	2.79	2.50
第十四光重	第三光重	8	24.5	679.3	0.96	433.3	0.58	49.5	7.2	3.13	2.50
第十四光重	第二重光	9	25.6	727.4	0.95	475.8	0.61	50.0	7.5	2.56	2.44
第十四光重	第二重波	21	25.1	731.4	0.99	480.4	0.63	48.3	8.0	2.86	2.43
第十四光重	第六春玉E T	12	25.9	707.6	0.94	452.0	0.58	49.3	7.4	2.92	2.42
第十四光重	光丸	5	25.6	636.2	0.87	408.8	0.53	48.0	6.9	2.80	2.40
第十四光重	光重川	7	27.1	670.3	0.85	434.1	0.53	50.4	7.3	2.29	2.29
第十四光重	重雄	7	24.7	692.9	0.98	437.9	0.58	48.3	7.1	2.57	2.29
第十四光重	第十重川	8	25.4	699.4	0.95	446.8	0.58	49.6	7.1	2.38	2.13
光重球磨	第十六光重	46	24.9	745.6	1.03	480.1	0.64	50.0	7.5	3.09	2.52
光重球磨	第四光重	71	25.0	729.3	0.99	469.1	0.62	48.5	7.3	2.83	2.46
光重球磨	第十四光重	27	24.8	719.3	0.97	466.1	0.62	48.0	7.3	2.81	2.44
光重球磨	光重E T	61	25.3	734.7	0.98	472.3	0.62	48.7	7.6	2.70	2.38
光重球磨	光玉波	16	25.2	729.4	0.97	472.6	0.62	48.9	7.8	3.00	2.38
光重球磨	第十光丸	38	24.6	724.0	0.97	467.5	0.62	47.1	7.4	2.71	2.32
光重球磨	波丸	34	24.8	734.0	1.00	471.2	0.62	47.4	7.3	2.62	2.24
光重球磨	波豊	14	24.8	728.4	0.99	466.4	0.62	47.5	7.4	2.64	2.21
光重球磨	第五光重	5	24.6	695.2	0.95	437.9	0.58	50.8	6.7	2.80	2.20
光重球磨	第三光丸	14	25.0	741.1	1.01	480.4	0.63	47.9	7.5	2.21	2.14
光重球磨	光長	16	24.6	737.1	1.01	474.5	0.63	48.6	7.3	2.25	2.06
光重球磨	第五玉波	5	24.2	763.0	1.10	494.6	0.67	54.6	7.6	2.60	2.00
光玉波	第十四光重	19	24.8	725.8	0.97	465.8	0.62	50.8	7.7	3.21	2.63
光玉波	第十六光重	21	25.0	721.3	0.97	467.4	0.62	48.6	7.5	3.19	2.52
光玉波	波丸	19	24.7	715.3	0.94	462.6	0.62	44.6	7.6	2.58	2.42
光玉波	第四光重	67	24.8	736.3	1.01	473.9	0.63	48.6	7.6	2.90	2.42
光玉波	第十光丸	24	24.9	722.7	0.99	462.6	0.61	49.8	7.9	2.75	2.42
光玉波	第三光重	5	25.1	744.4	1.02	473.3	0.63	48.6	7.7	2.40	2.40
光玉波	光重E T	106	25.0	728.6	0.99	468.1	0.62	49.2	7.8	2.81	2.40

▶父牛と母方祖父の組み合わせ (17年1月～19年12月・去勢) (5頭以上の出荷牛があるもの)

父牛名	母の父牛名	頭数	出荷月齢	と前体重	期間DG	水引後枝重量	日齢枝重量	ロース面積	バラ厚	BMS	肉質等級
光玉波	第三光丸	13	25.3	694.8	0.92	446.6	0.58	50.2	7.5	2.85	2.31
光玉波	光長	5	24.6	754.0	1.02	481.2	0.64	50.0	7.9	2.20	2.20
第三光丸	第十六光重	20	24.6	702.8	0.98	462.0	0.62	53.3	7.6	3.30	2.85
第三光丸	第三光重	5	25.8	680.8	0.91	431.9	0.55	48.2	6.9	2.80	2.60
第三光丸	第十光丸	5	25.3	736.0	1.01	469.8	0.61	55.8	7.5	3.20	2.60
第三光丸	波丸	8	24.9	708.9	1.01	453.9	0.60	49.6	7.4	2.63	2.50
第三光丸	第十四光重	31	25.0	705.0	0.97	458.2	0.60	50.7	7.4	2.94	2.45
第三光丸	第四光重	50	25.4	695.4	0.95	444.7	0.58	49.3	7.1	2.72	2.32
第三光丸	光重E T	23	25.0	691.6	0.93	452.7	0.60	50.5	7.6	2.74	2.30
第三光丸	光玉波	10	24.8	694.1	0.96	444.3	0.59	49.5	7.5	2.80	2.30
重光玉	第十六光重	22	24.9	687.5	0.95	440.0	0.58	46.5	7.0	3.59	2.77
重光玉	第十四光重	26	24.9	697.2	0.96	445.6	0.59	44.8	6.9	3.00	2.50
重光玉	光重E T	31	24.9	683.2	0.91	437.2	0.58	45.4	6.7	2.77	2.42
重光玉	第四光重	48	24.8	689.8	0.95	435.7	0.58	45.6	6.7	2.92	2.40
重光玉	波丸	16	24.8	693.8	0.94	442.4	0.59	43.6	6.8	2.75	2.31
重光玉	第十光丸	18	25.9	691.9	0.89	440.7	0.56	44.7	6.5	2.67	2.17
重光玉	第三光丸	15	25.0	685.4	0.91	439.4	0.58	45.9	6.6	2.73	2.13
泉丸E T	第十四光重	10	25.0	682.6	0.92	432.6	0.57	48.0	7.0	2.80	2.50
泉丸E T	第四光重	15	24.7	721.8	0.96	463.9	0.62	51.0	7.2	2.80	2.40
泉丸E T	光重E T	21	24.3	705.5	0.96	452.6	0.61	51.1	7.3	2.43	2.24
泉丸E T	第三光重	5	24.4	657.2	0.93	422.9	0.57	44.2	7.5	2.60	2.20
泉丸E T	第十六光重	6	24.9	672.5	0.98	424.5	0.56	49.2	7.2	2.50	2.00
泉丸E T	波丸	5	25.4	683.2	0.90	438.8	0.57	46.4	7.3	2.40	2.00
菊光丸	第十六光重	8	24.1	732.9	1.08	480.0	0.66	52.6	7.5	3.75	3.00
菊光丸	光重E T	6	24.5	762.3	1.03	493.7	0.67	52.7	7.9	3.50	3.00
菊光丸	第四光重	12	24.8	754.8	1.03	496.1	0.66	53.7	7.8	3.58	2.92
菊光丸	第十光丸	5	25.0	754.2	1.00	494.3	0.65	50.4	7.6	2.80	2.40
第三光波	第十六光重	5	25.0	687.6	0.94	441.3	0.58	53.6	7.1	3.40	2.60
第三光波	光玉波	7	23.1	645.3	0.98	413.8	0.59	49.0	6.9	3.14	2.57
第三光波	第四光重	11	25.4	721.2	0.97	462.6	0.60	50.7	7.0	2.82	2.45
第三光波	光重E T	29	25.8	716.8	0.96	459.7	0.59	53.1	7.5	2.72	2.41
第十二波丸	第十四光重	12	25.5	722.7	0.98	464.1	0.60	49.8	7.3	2.83	2.25
第十二波丸	第四光重	23	25.3	712.7	0.97	458.4	0.60	49.6	6.9	2.52	2.22
第十二波丸	光重E T	24	25.2	715.5	0.98	460.4	0.60	50.1	7.1	2.21	2.04
第十二波丸	第三光丸	5	25.3	703.2	0.89	461.3	0.60	50.8	7.3	2.00	2.00
波丸	第三光丸	5	25.3	735.0	1.00	479.2	0.63	49.4	7.6	2.40	2.40
波丸	第四光重	5	25.2	711.2	0.91	455.9	0.60	47.0	7.2	2.80	2.40
波丸	光重E T	15	25.3	722.5	1.00	463.8	0.61	51.5	7.4	2.47	2.20
波丸	第十光丸	5	25.4	742.6	0.97	480.0	0.62	48.6	7.2	2.20	2.20
第五玉波	波丸	5	26.6	673.4	0.78	435.1	0.54	44.2	6.7	2.60	2.20
第五玉波	光重E T	11	26.0	716.1	0.87	457.3	0.58	45.9	7.1	2.18	2.00
第五玉波	第十光丸	7	25.1	682.6	0.87	427.8	0.56	42.4	6.7	2.29	2.00
第十光丸	第四光重	12	25.4	699.2	0.93	441.9	0.58	49.5	7.1	3.08	2.75
第十光丸	光重E T	8	25.3	724.8	1.00	467.5	0.61	57.4	7.9	3.13	2.38
第十光丸	波丸	6	24.0	762.7	1.06	484.7	0.66	54.3	7.7	2.50	2.17
波豊	第十四光重	5	24.4	712.6	1.02	452.7	0.61	50.4	7.6	3.60	3.20
波豊	第四光重	5	25.3	718.0	0.97	470.1	0.61	46.6	7.7	2.60	2.40
波豊	光重E T	17	24.5	737.6	1.01	469.5	0.63	49.4	7.6	2.71	2.24
第三光重	第四光重	9	24.8	729.3	1.04	463.6	0.62	50.9	7.8	3.33	2.78
第三光重	波丸	19	25.0	707.7	0.96	454.9	0.60	48.8	7.6	2.68	2.47
第二重波	第四光重	8	25.0	692.3	0.90	437.7	0.58	46.6	7.2	2.75	2.13
第二重波	光重E T	7	25.3	701.3	0.90	441.6	0.58	48.7	6.9	2.29	2.00
第六春玉E T	第四光重	8	25.7	665.0	0.85	418.9	0.53	49.4	6.8	3.25	2.88
第六春玉E T	光重E T	5	24.0	631.2	0.89	395.0	0.54	47.8	6.6	2.40	2.20



## ▶登録牛の母の父別割合（19年）



## ▶登録牛測定値の推移


	平成元年	5年度	10年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
月 齢	22.9	23.1	23.0	22.7	22.6	22.5	22.2	22.1
体 高	127.6	127.3	127.7	128.7	129.0	129.2	128.6	129.3
補 正 体 高	128.2	128.1	128.1	129.3	129.7	130.0	129.6	130.4
胸 囲	187.7	183.9	181.6	183.2	183.4	183.7	182.7	184.6
寛 幅	46.7	46.2	46.3	46.8	46.7	47.2	46.6	46.8

## ▶種雄牛別体型測定値


平成19年度登録牛

種 雄 牛 名	頭数	月令	体高	補正体高	胸囲	かん巾
第 十 六 光 重	265	22.0	129.1	130.2	185.0	46.6
光 重 球 磨	157	21.4	130.4	131.8	185.9	47.3
光 玉 波	49	22.6	128.8	129.7	182.0	46.8
重 光 玉	41	22.5	128.1	128.9	182.2	46.9
第 十 四 光 重	28	23.0	130.0	130.6	187.6	46.5
菊 光 丸	16	22.4	129.9	130.7	188.0	47.1
第 四 光 重	15	24.5	129.0	129.0	183.1	47.1
球 五 月	6	21.0	130.7	132.3	185.3	48.3
第 三 光 丸	6	21.6	128.8	129.9	181.8	46.3
重 球	5	21.5	129.4	130.8	177.4	47.4
第 十 光 丸	4	25.6	128.6	128.2	185.5	47.3
第 十 重 川	5	21.6	130.0	131.2	183.8	46.4
光 武	4	21.1	127.5	129.0	183.3	46.8
波 丸	4	24.9	128.5	128.3	179.5	46.5


# あか牛父系図










**球 光**  
(高26)  
(1967 ~)




**光 武**  
(高58)  
(1971 ~)







**重 波**  
(高48)  
(1967 ~)





**重川**  
(1級191)



重玉波  
(繁殖38)  
重川6の4  
(繁殖139)

