

① **光 晴 重**

(高 89)
(得点 98)

生年月日 平成18年7月3日
産地 阿蘇郡南阿蘇村
生産者 後藤 晴雄
測定値 体高: 155cm
体重: 893kg
直接検定 DG: 1.57




褐毛和種の種雄牛521頭中の育種価では脂肪交雑が1位、ロース芯面積が2位、枝肉重量が45位と、とても期待度の高い種雄牛です。
光重系の雌牛への交配には注意が必要です。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 5 ●ロース芯面積 / 67cm²
●枝肉重量 / 501.1kg ●バラの厚さ / 7.5cm
●格付 / A-4 ●母の父 / 秀波

血統



○現場後代検定成績


脂肪交雑: (去勢) 4.00 (雌) 2.83
ロース芯面積: (去勢) 55.6cm² (雌) 49.2cm²
枝肉重量: (去勢) 491.9kg (雌) 420.8kg
バラの厚さ: (去勢) 7.3cm (雌) 6.7cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	1.58
ロース芯面積	小さい							大きい	3.93
バラの厚さ	薄い							厚い	-0.11
皮下脂肪	厚い							薄い	0.06
脂肪交雑	少ない							多い	3.50

た か み つ し げ
 ② 隆 光 重
 (繁殖 165)
 (得点 87)

生 年 月 日 平成 19 年 11 月 12 日
 産 地 宇城市小川町
 産 者 平岡 隆幸
 測 定 値 体高：155cm
 体 重 966kg
 直 接 検 定 D G：1.65




褐毛和種の種雄牛521頭中、脂肪交雑が2位、枝肉重量が4位、ロース芯面積が5位と「第十六光重」の後継牛として、高い育種価の評価があり、とても期待できる質量兼備の種雄牛です。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 4 ●ロース芯面積 / 75cm²
 ●枝肉重量 / 506.9kg ●バラの厚さ / 7.2cm
 ●格付 / A-3 ●母の父 / 鶴光重

血統



○現場後代検定成績

脂 肪 交 雑：(去勢) 3.90 (雌) 3.50
 ロース芯面積：(去勢) 55.1cm² (雌) 50.8cm²
 枝 肉 重 量：(去勢) 489.5kg (雌) 467.6kg
 バラの厚さ：(去勢) 7.5cm (雌) 7.5cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	3.29
ロース芯面積	小さい							大きい	3.20
バラの厚さ	薄い							厚い	1.36
皮下脂肪	厚い							薄い	0.99
脂肪交雑	少ない							多い	2.82

きくつるイーティーアイ

③ 菊鶴 ET I

(繁殖 170)
(得点 88)

生年月日 平成 20 年 5 月 7 日
産地 玉名市横島町
生産者 家畜改良センター熊本牧場
測定値 体高：155cm
体重：914kg
直接検定 DG：1.71




「菊光丸」の後継牛で、褐毛和種の種雄牛521頭中の育種価では脂肪交雑が48位、枝肉重量が7位、ロース芯面積16位と高い育種価評価でありとても期待のできる質量兼備の種雄牛です。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 6 ●ロース芯面積 / 54cm²
●枝肉重量 / 506.9kg ●バラの厚さ / 8.4cm
●格付 / B-4 ●母の父 / 光玉波

血統



○現場後代検定成績

脂肪交雑：(去勢) 3.75 (雌) 3.43
ロース芯面積：(去勢) 54.6cm² (雌) 57.6cm²
枝肉重量：(去勢) 503.7kg (雌) 479.7kg
バラの厚さ：(去勢) 7.8cm (雌) 7.6cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-3	-2	-1	0	1	2	3	程度	SBV
枝肉重量	小さい								大きい	3.04
ロース芯面積	小さい								大きい	2.54
バラの厚さ	薄い								厚い	1.02
皮下脂肪	厚い								薄い	-2.89
脂肪交雑	少ない								多い	1.46


ゆ き
④ 幸

い ず み
泉
(繁殖 183)
(得点 86)

生 年 月 日 平成 22 年 3 月 23 日
産 地 宇城市松橋町
生 産 者 浦田 伸介
測 定 値 体高：152cm
体重：948kg
直 接 検 定 DG：1.31




褐毛和種の種雄牛521頭中の育種価は、脂肪交雑が6位、ロース芯面積が12位と肉質面の改良において期待が持てます。
また、重波系の種雄牛であり近交係数の緩和にも効果を発揮します。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 7 ●ロース芯面積 / 66cm²
●枝肉重量 / 501kg ●バラの厚さ / 8.6cm
●格付 / A-4 ●母の父 / 光重星

血統



○現場後代検定成績

脂 肪 交 雑：(去勢) 4.36 (雌) 4.00
ロース芯面積：(去勢) 57.2cm² (雌) 58.0cm²
枝 肉 重 量：(去勢) 465.0kg (雌) 452.1kg
バラの厚さ：(去勢) 7.7cm (雌) 8.6cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	程度	SBV
枝肉重量	小さい						大きい	1.56
ロース芯面積	小さい						大きい	2.78
バラの厚さ	薄い						厚い	2.51
皮下脂肪	厚い						薄い	1.12
脂肪交雑	少ない						多い	2.36

み っ し げ く ま ご
⑤ **光重球磨五**

(繁殖 188)
(得点 87)

生 年 月 日 平成 22 年 12 月 3 日
産 地 下益城郡美里町
生 産 者 三 浦 郁 夫
測 定 値 体 高 : 154cm
体 重 : 927kg
直 接 検 定 D G : 1.35




重波系種雄牛「光重球磨」の後継牛です。褐毛和種の種雄牛521頭中の育種価では、枝肉重量36位、バラの厚さ4位、脂肪交雑41位、ロース芯面積21位と質量兼備であり注目の種雄牛です。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 6 ●ロース芯面積 / 54cm²
●枝肉重量 / 536.9kg ●バラの厚さ / 9.4cm
●格付 / A-4 ●母の父 / 第十六光重

血統



○現場後代検定成績

脂 肪 交 雑 : (去勢) 4.08 (雌) 3.33
ロース芯面積 : (去勢) 54.7cm² (雌) 57.3cm²
枝 肉 重 量 : (去勢) 496.9kg (雌) 487.7kg
バラの厚さ : (去勢) 8.5cm (雌) 8.5cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	1.91
ロース芯面積	小さい							大きい	2.00
バラの厚さ	薄い							厚い	2.80
皮下脂肪	厚い							薄い	-0.75
脂肪交雑	少ない							多い	1.60

つる
⑥ 弦

た ま
球

(繁殖 195)
(得点 86)

生年月日 平成 23 年 12 月 21 日
産地 熊本市南区城南町
生産者 山内 保幸
測定値 体高: 147cm
体重: 926kg
直接検定 DG: 1.53




「第四弦光」の後継牛で、褐毛和種の種雄牛521頭中の育種価では、脂肪交雑が4位、バラの厚さ3位、ロース芯面積23位、枝肉重量29位となっています。また、現場後代検定調査ではBMS No.11を1頭生産し、肉質面の改良でも大変期待が持てます。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 1.1 ●ロース芯面積 / 77cm²
●枝肉重量 / 562.6kg ●バラの厚さ / 9.3cm
●格付 / A-5 ●母の父 / 秋光重

血統



○現場後代検定成績

脂肪交雑: (去勢) 4.50 (雌) 4.00
ロース芯面積: (去勢) 55.7cm² (雌) 54.0cm²
枝肉重量: (去勢) 509.4kg (雌) 474.0kg
バラの厚さ: (去勢) 8.5cm (雌) 8.7cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	程度	SBV
枝肉重量	小さい						大きい	2.08
ロース芯面積	小さい						大きい	1.88
バラの厚さ	薄い						厚い	2.87
皮下脂肪	厚い						薄い	1.20
脂肪交雑	少ない						多い	2.67

はる さ つ き
⑦ 春 五 月
(繁殖 201)
(得点 87)

生年月日 平成 24 年 5 月 19 日
産地 上益城郡山都町
生産者 高森 雄二
測定値 体高：159cm
体重：1,068kg
直接検定 DG：1.52




「春山都」の後継牛として選抜されました。褐毛和種の種雄牛521頭中の育種価では、枝肉重量2位、バラの厚さ7位と増体型種雄牛として期待がもてます。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 8 ●ロース芯面積 / 60cm²
●枝肉重量 / 472.4kg ●バラの厚さ / 8.4cm
●格付 / A-5 ●母の父 / 弘幸

血統



○現場後代検定成績

脂肪交雑：(去勢) 3.33 (雌) 4.20
ロース芯面積：(去勢) 54.8cm² (雌) 53.2cm²
枝肉重量：(去勢) 513.2kg (雌) 491.3kg
バラの厚さ：(去勢) 8.2cm (雌) 8.2cm

○標準化育種価 (SBV)


形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	3.70
ロース芯面積	小さい							大きい	1.40
バラの厚さ	薄い							厚い	2.63
皮下脂肪	厚い							薄い	-0.55
脂肪交雑	少ない							多い	1.30

はる やま さかえ
 ⑧ 春 山 栄
 (繁殖 203)
 (得点 86)

生年月日 平成24年11月15日
 産地 阿蘇市一の宮町
 生産者 栗明 良一
 測定値 体高: 152cm
 体重: 922kg
 直接検定 DG: 1.40




「春山都」の後継牛であり、褐毛和種雄牛521頭中の育種価では脂肪交雑5位、ロース芯面積7位、バラの厚さ8位及び枝肉重量30位となっています。質量兼備の種雄牛です。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 8 ●ロース芯面積 / 85cm²
 ●枝肉重量 / 560.2kg ●バラの厚さ / 9.3cm
 ●格付 / A-5 ●母の父 / 第四弦光

血統



○現場後代検定成績

脂肪交雑: (去勢) 5.14 (雌) 3.75
 ロース芯面積: (去勢) 62.6cm² (雌) 57.5cm²
 枝肉重量: (去勢) 508.1kg (雌) 457.0kg
 バラの厚さ: (去勢) 8.5cm (雌) 7.9cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	2.07
ロース芯面積	小さい							大きい	3.19
バラの厚さ	薄い							厚い	2.60
皮下脂肪	厚い							薄い	-0.15
脂肪交雑	少ない							多い	2.48

みつたましげイ-ティ-
⑨ 光玉重 E T

(繁殖 207)
(得点 86)

生年月日 平成 25 年 10 月 19 日
産地 玉名市横島町
生産者 家畜改良センター熊本牧場
測定値 体高: 147cm
体重: 782kg
直接検定 DG: 1.11




「光玉波」の後継牛であり、褐毛和種雄牛521頭中の育種価ではバラの厚さ6位、枝肉重量17位となっています。重波系種雄牛であり近郊係数の緩和にも効力を発揮します。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 5 ●ロース芯面積 / 76cm²
●枝肉重量 / 543.7kg ●バラの厚さ / 7.7cm
●格付 / A-4 ●母の父 / 菊光丸

血統



○現場後代検定成績

脂肪交雑: (去勢) 3.80 (雌) 3.00
ロース芯面積: (去勢) 58.3cm² (雌) 54.5cm²
枝肉重量: (去勢) 527.5kg (雌) 474.1kg
バラの厚さ: (去勢) 8.1cm (雌) 8.1cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	2.48
ロース芯面積	小さい							大きい	1.05
バラの厚さ	薄い							厚い	2.68
皮下脂肪	厚い							薄い	-0.19
脂肪交雑	少ない							多い	1.23

しげ
⑩ 重

なみ
波


いずみ
泉

(繁殖 206)
(得点 87)

生年月日 平成 25 年 8 月 4 日
産地 宇城市豊野町
生産者 益田 敏弘
測定値 体高: 154cm
体重: 893kg
直接検定 DG: 1.55




重波系種雄牛「波泉」の血を濃く引き継ぎます。褐毛和種種雄牛521頭中の育種価ではロース芯面積1位、脂肪交雑13位、枝肉重量14位とバランスがとれています。中でもロース芯面積は現場後代検定において去勢73.0cm²、雌63cm²と歴代最高の成績でした。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 6 ●ロース芯面積 / 83cm²
●枝肉重量 / 547.0kg ●バラの厚さ / 8.6cm
●格付 / A-4 ●母の父 / 弦幸

血統



○現場後代検定成績

脂肪交雑: (去勢) 4.10 (雌) 3.60
ロース芯面積: (去勢) 73.0cm² (雌) 63.0cm²
枝肉重量: (去勢) 532.5kg (雌) 477.5kg
バラの厚さ: (去勢) 7.9cm (雌) 7.8cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	5	6	程度	SBV
枝肉重量	小さい									大きい	2.65
ロース芯面積	小さい									大きい	5.72
バラの厚さ	薄い									厚い	1.95
皮下脂肪	厚い									薄い	3.25
脂肪交雑	少ない									多い	2.10

だ い に じゅう に み つ し げ

⑪ **第二十二光重**

(繁殖 210)
(得点 88)

生 年 月 日 平成 25 年 11 月 6 日
産 地 宇城市松橋町
生 産 者 浦田 伸介
測 定 値 体高：159cm
体 重 914kg
直 接 検 定 D G：1.58




光重 E T の後継牛で、88点と高い体型得点をもち種牛性の改良に期待されています。
体上線の強さ、体の伸び及び前胸の深み等は父「光重 E T」を彷彿させます。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 4 ●ロース芯面積 / 63cm²
●枝肉重量 / 581.5kg ●バラの厚さ / 8.8cm
●格付 / A-3 ●母の父 / 春山都

血統



○現場後代検定成績

脂 肪 交 雑：(去勢) 3.70 (雌) 3.50
ロース芯面積：(去勢) 58.0cm² (雌) 58.3cm²
枝 肉 重 量：(去勢) 499.5kg (雌) 488.3kg
バラの厚さ：(去勢) 7.9cm (雌) 7.9cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	1.11
ロース芯面積	小さい							大きい	1.48
バラの厚さ	薄い							厚い	0.55
皮下脂肪	厚い							薄い	1.75
脂肪交雑	少ない							多い	1.45

なみなかしまイーティーアイ

⑫ **波中島ETI**

(繁殖 213)
(得点 86)

生年月日 平成26年9月9日

産地 玉名市横島町


生産者 家畜改良センター熊本牧場

測定値 体高: 150cm
体重: 774kg

直接検定 DG: 1.35



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
直接検定成績：1日当たりの増体量（DG） 1.35kg／日



だ い い ち み つ は る
 ⑬ 第一光晴


(繁殖 212)
 (得点 87)

生年月日 平成 26 年 8 月 1 日
 産地 合志市栄
 生産者 農業研究センター
 測定値 体高: 151cm
 体重: 864kg
 直接検定 DG: 1.60



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
 直接検定成績: 1 日当たりの増体量 (DG) 1.60kg/日

血統



○現場後代検定
 実施中
 平成 30 年 2 月～令和元年 5 月


⑭ **光重球磨七**
みつしげくまなな
 (繁殖 215)
 (得点 87)

生年月日 平成 27 年 1 月 24 日
 産地 下益城郡美里町
 生産者 三浦 郁夫
 測定値 体高：165cm
 体重：1,004kg
 直接検定 DG：1.62



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
 直接検定成績：1 日当たりの増体量 (DG) 1.62kg/日

血統



○現場後代検定
 実施中
 平成 30 年 2 月～令和元年 5 月

きく
⑮ 菊

みつ
光


まき
牧
(繁殖 220)
(得点 87)

生年月日 平成 27 年 4 月 27 日
産地 阿蘇郡高森町
生産者 本田 雄祐
測定値 体高：153cm
体重：942kg
直接検定 DG：1.46



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
直接検定成績：1 日当たりの増体量 (DG) 1.46kg/日

血統



○現場後代検定

実施中

平成 30 年 8 月～令和元年 11 月

①⑥ 福

栄

豊


(繁殖 221)
(得点 86)

生年月日 平成 27 年 5 月 5 日
産地 阿蘇市三久保
生産者 杉谷 隆徳
測定値 体高: 151cm
体重: 937kg
直接検定 DG: 1.55



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
直接検定成績: 1 日当たりの増体量 (DG) 1.55kg/日

血統



○現場後代検定

実施中
平成 30 年 8 月～令和元年 11 月

は る や ま く ま
①7 春 山 球 磨


(繁殖 208)
(得点 86)

生 年 月 日 平成 26 年 4 月 2 日
産 地 玉名市横島町
生 産 者 家畜改良センター熊本牧場
測 定 値 体高：147cm
体 重：873kg
直 接 検 定 D G：1.69



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
直接検定成績：1日当たりの増体量（D G） 1.69kg／日

血統



○現場後代検定

実施中
平成 31 年 2 月～令和 2 年 5 月

つる
⑱ 鶴

みつ
光

うら
浦


(繁殖 222)
(得点 86)

生年月日 平成 27 年 7 月 29 日
産地 阿蘇郡高森町
生産者 白石 勝也
測定値 体高：155cm
体重：916kg
直接検定 DG：1.35



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
直接検定成績：1 日当たりの増体量 (DG) 1.35kg/日

血統



○現場後代検定

実施中
平成 31 年 2 月～令和 2 年 5 月