

褐毛和種雄牛育種価評価

基本登録 番号	名 号	生年月日	近交 係数 (%)	枝肉重量 (kg)				BMS			
				BV	正確度	ランク	順位	BV	正確度	ランク	順位
高89	光 晴 重	2006.7.3	12.8	27.289	1.00	H	45	3.57	1.00	H	1
繁殖165	隆 光 重	2007.11.12	9.5	56.337	0.97	H	4	2.949	0.98	H	2
育高2	第 十 六 光 重	1996.1.26	9.4	34.411	1.00	H	33	2.869	1.00	H	3
繁殖195	弦 球	2010.10.18	6.1	35.708	0.90	H	29	2.813	0.92	H	4
繁殖203	春 山 栄	2012.11.15	6.0	35.583	0.88	H	30	2.641	0.91	H	5
繁殖183	幸 泉	2010.3.23	9.6	27.014	0.98	H	47	2.537	0.99	H	6
繁殖190	玉 波 重	2010.8.3	6.6	9.056	0.85	B	145	2.454	0.89	H	7
繁殖125	富 重	2002.7.18	3.8	38.054	0.98	H	22	2.407	0.99	H	8
繁殖184	弦 光 晴	2010.4.3	10.9	18.907	0.92	A	79	2.384	0.94	H	9
繁殖198	寿 泉	2012.4.16	9.9	-16.276	0.89	C	432	2.351	0.91	H	10
高85	鶴 光 重	2000.9.3	6.9	37.188	1.00	H	26	2.347	1.00	H	11
育高1	光 重 E T	1988.1.22	1.9	16.287	1.00	A	92	2.309	1.00	H	12
繁殖206	重 波 泉	2013.8.4	29.4	45.493	0.91	H	14	2.299	0.93	H	13
高83	第 十 四 光 重	1996.1.4	7.5	11.287	1.00	B	124	2.236	1.00	H	14
繁殖160	波 光 重	2006.9.16	4.5	18.349	0.91	A	83	2.183	0.93	H	15
繁殖64	第 十 五 光 重	1995.10.26	3.4	7.671	0.89	B	156	2.174	0.92	H	16
繁殖177	弦 幸	2009.5.20	8.7	3.405	0.93	B	213	2.168	0.95	H	17
繁殖143	姫 光 重	2004.9.8	4.6	15.431	0.88	A	97	2.166	0.91	H	18
繁殖185	波 光 豊	2010.6.23	7.0	15.597	0.87	A	95	2.133	0.90	H	19
繁殖167	由 利 光 重	2008.3.31	6.1	4.916	0.90	B	187	2.121	0.92	H	20
繁殖186	光 玉 栄 二	2010.7.27	5.6	6.876	0.90	B	166	2.079	0.93	H	21
繁殖86	第 九 波 丸	1998.1.5	3.6	4.576	0.82	B	195	2.078	0.86	H	22
繁殖138	光 利	2004.1.14	4.0	17.469	0.96	A	86	2.077	0.97	H	23
繁殖197	鶴 球 磨	2012.3.6	8.5	7.231	0.88	B	164	2.056	0.91	H	24
繁殖178	光 玉 栄	2009.7.4	5.6	-6.41	0.90	C	340	2.015	0.92	H	25
繁殖173	球 光 重 E T I	2009.1.21	6.3	53.225	0.87	H	5	2.008	0.90	H	26
繁殖162	鶴 重	2007.3.2	4.1	51.046	0.94	H	9	1.995	0.96	H	27
高86	菊 光 丸	1999.9.23	4.3	59.073	1.00	H	3	1.993	1.00	H	28
高88	第 四 弦 光	2003.5.3	6.0	31.682	1.00	H	39	1.992	1.00	H	29
繁殖153	春 山 都	2006.7.8	6.5	32.495	0.99	H	38	1.991	1.00	H	30
繁殖116	波 泉	2001.2.5	2.1	44.298	0.98	H	15	1.954	0.98	H	31
繁殖112	光 重 星	2000.10.1	6.6	23.739	0.98	H	58	1.892	0.99	H	32
繁殖191	菊 光 球	2011.7.7	5.4	43.639	0.91	H	16	1.886	0.94	H	33
高82	第 四 光 重	1992.12.5	7.5	6.155	1.00	B	172	1.876	1.00	H	34
繁殖43	第 六 光 重	1994.5.10	3.4	-8.209	0.97	C	358	1.871	0.98	H	35
繁殖163	博 光 重	2007.4.1	10.5	28.773	0.91	H	42	1.866	0.94	H	36
繁殖136	久 光 重	2003.7.23	5.2	14.824	0.99	A	102	1.865	1.00	H	37
繁殖75	第 十 七 光 重	1996.12.22	5.1	32.99	0.91	H	35	1.853	0.93	H	38
高87	第 二 弦 光	2002.5.13	9.0	11.455	1.00	B	122	1.852	1.00	H	39
繁殖29	第 三 光 重	1992.8.23	15.5	15.745	0.99	A	94	1.849	1.00	H	40
繁殖188	光 重 球 磨 五	2010.12.3	7.5	32.855	0.91	H	36	1.84	0.93	H	41

コース芯面積 (cm ²)				バラの厚さ (mm)				皮下脂肪厚 (mm)			
BV	正確度	ランク	順位	BV	正確度	ランク	順位	BV	正確度	ランク	順位
13.516	1	H	2	-0.422	1	C	288	-0.723	1	B	245
11.183	0.97	H	5	4.455	0.97	H	47	-4.78	0.98	A	77
6.287	1	H	30	7.632	1	H	14	0.048	1	C	304
6.939	0.89	H	23	9.452	0.89	H	3	-5.691	0.92	A	52
11.151	0.87	H	7	8.572	0.88	H	8	0.177	0.91	C	310
9.821	0.98	H	12	8.265	0.98	H	11	-5.371	0.99	A	62
-0.877	0.84	C	390	4.078	0.84	A	56	-1.8	0.88	B	180
9.625	0.98	H	14	8.944	0.98	H	5	4.973	0.99	C	470
2.245	0.91	B	136	2.183	0.91	A	106	1.389	0.94	C	366
0.677	0.88	C	239	-3.11	0.88	C	442	-8.644	0.91	H	21
2.75	1	B	112	3.854	1	A	59	0.853	1	C	343
2.63	1	B	118	7.366	1	H	16	-2.915	1	B	130
19.273	0.9	H	1	6.421	0.9	H	23	-14.651	0.93	H	2
1.922	1	B	156	3.345	1	A	71	-1.575	1	B	190
6.05	0.9	H	32	6.132	0.9	H	26	-0.902	0.93	B	231
2.376	0.88	B	130	0.255	0.89	B	216	-4.925	0.92	A	73
4.402	0.92	A	60	1.271	0.92	B	150	-9.812	0.95	H	10
9.456	0.87	H	15	5.242	0.88	H	35	-1.698	0.91	B	183
3.012	0.86	B	104	1.515	0.86	B	134	-2.033	0.9	B	160
4.558	0.89	A	56	2.121	0.89	B	109	0.576	0.92	C	334
2.631	0.89	B	117	6.646	0.9	H	20	-5.588	0.92	A	56
1.921	0.81	B	157	-0.712	0.81	C	310	-3.929	0.85	A	100
3.221	0.96	A	100	3.43	0.96	A	68	-3.329	0.97	B	117
0.949	0.87	B	222	3.548	0.87	A	66	7.893	0.91	C	507
5.334	0.89	H	42	3.831	0.89	A	60	-5.662	0.92	A	54
7.204	0.85	H	22	8.469	0.86	H	9	-5.241	0.89	A	66
11.008	0.93	H	8	4.213	0.93	H	52	5.101	0.95	C	472
10.765	1	H	9	7.182	1	H	17	2.026	1	C	396
3.113	1	A	102	2.799	1	A	83	-9.06	1	H	17
9.648	0.99	H	13	5.856	0.99	H	29	-2.371	1	B	147
10.626	0.98	H	10	10	0.98	H	1	-14.953	0.98	H	1
1.953	0.98	B	154	1.652	0.98	B	129	0.872	0.98	C	345
4.032	0.9	A	71	8.316	0.9	H	10	-0.318	0.93	C	269
1.081	1	B	211	-0.405	1	C	286	-3.889	1	A	102
-0.898	0.97	C	391	2.788	0.97	A	84	1.553	0.98	C	373
2.787	0.9	B	111	2.757	0.9	A	85	5.475	0.93	C	475
0.429	0.99	C	263	2.336	0.99	A	100	-0.959	0.99	B	228
6.896	0.9	H	24	1.152	0.9	B	157	-3.68	0.93	A	106
0.473	1	C	261	-0.907	1	C	329	-5.065	1	A	69
-1.831	0.99	C	438	6.196	0.99	H	24	4.132	1	C	447
7.324	0.9	H	21	9.233	0.9	H	4	2.784	0.93	C	419

褐毛和種雄牛育種価評価

基本登録 番号	名 号	生年月日	近交 係数 (%)	枝肉重量 (kg)				BMS			
				BV	正確度	ランク	順位	BV	正確度	ランク	順位
繁殖176	菊 光 晴	2009.4.20	9.4	25.401	0.93	H	52	1.798	0.95	H	42
繁殖171	鶴 幸 重	2008.1.30	7.2	-5.622	0.91	C	327	1.797	0.93	H	43
繁殖126	第 三 弦 光	2002.8.18	6.8	2.209	0.87	B	229	1.771	0.90	H	44
繁殖159	幸 豊	2006.6.21	9.2	28.189	0.94	H	43	1.758	0.96	H	45
繁殖60	光 杉	1994.9.1	1.5	64.488	0.92	H	1	1.752	0.94	H	46
繁殖157	菊 光 E T I	2007.6.14	12.8	24.07	0.87	H	56	1.717	0.90	H	47
繁殖170	菊 鶴 E T I	2008.5.7	13.8	52.109	0.91	H	7	1.715	0.93	H	48
繁殖211	春 綾	2014.4.20	4.1	-31.848	0.86	C	496	1.707	0.89	H	49
繁殖210	第二十二光重	2013.11.6	2.8	19.391	0.87	A	77	1.703	0.90	H	50
特級60	第 二 玉 波	1982.5.20	13.9	-22.512	0.68	C	468	1.701	0.72	H	51
繁殖196	重 葉	2011.10.2	9.6	-18.788	0.92	C	450	1.677	0.94	H	52
繁殖161	春 光 豊	2006.11.30	5.7	4.698	0.88	B	192	1.674	0.91	H	53
特級101	重 春	1984.8.15	7.9	36.491	0.78	H	28	1.663	0.83	H	54
繁殖166	知 光 重	2008.1.17	8.5	45.772	0.92	H	13	1.661	0.94	H	55
繁殖80	第 十 九 光 重	1997.9.6	5.1	48.039	0.69	H	10	1.64	0.72	H	56
繁殖200	豊 泉 E T	2012.8.19	5.5	20.405	0.86	A	73	1.638	0.90	H	57
繁殖209	光 重 球 磨 六	2014.1.4	9.2	-6.452	0.89	C	342	1.611	0.92	H	58
繁殖79	第 十 八 光 重	1997.8.24	5.1	8.478	0.93	B	149	1.606	0.95	H	59
繁殖142	岩 重	2005.5.1	3.7	16.269	0.80	A	93	1.605	0.84	H	60
繁殖87	第二十一光重	1998.1.7	5.1	36.908	0.86	H	27	1.603	0.89	H	61
繁殖139	重 川 6 の 4	2004.6.12	8.7	-23.704	0.98	C	475	1.59	0.99	H	62
繁殖32	春 富 E T	1992.11.27	3.5	-13.484	0.85	C	412	1.584	0.88	H	63
特級66	春 錦	1981.9.10	25.3	-1.274	0.61	C	271	1.578	0.65	H	64
繁殖201	春 五 月	2012.5.19	4.5	63.206	0.87	H	2	1.569	0.90	H	65
繁殖76	第 三 光 波	1997.2.9	4.7	5.617	0.99	B	182	1.547	0.99	H	66
繁殖204	春 光 栄	2012.12.2	0.0	7.47	0.87	B	160	1.524	0.90	H	67
特級97	玉 雄	1984.1.5	8.4	-61.055	0.99	C	520	1.519	0.99	H	68
繁殖108	波 桜	2000.5.5	6.3	5.937	0.93	B	176	1.518	0.95	H	69
繁殖207	光 玉 重 E T	2013.10.19	3.9	42.6	0.87	H	17	1.511	0.90	H	70
繁殖96	波 中 島	1999.5.15	3.7	39.451	0.93	H	19	1.508	0.95	H	71
繁殖122	弦 光	2002.4.22	9.6	24.005	0.93	H	57	1.506	0.95	H	72
繁殖147	菊 光 浦	2005.5.2	7.5	38.435	0.99	H	20	1.501	0.99	H	73
繁殖100	重 光 玉	1999.9.9	2.2	-18.739	1.00	C	448	1.499	1.00	H	74
繁殖41	第 五 光 重	1994.1.22	10.6	-25.577	0.99	C	485	1.498	0.99	H	75

育種価評価に用いた材料

データ収集日：1988年～2018年
 県産肥育記録：98,574頭（去勢、雌）
 血統情報：196,419頭
 評価形質：枝肉重量、脂肪交雑、ロース芯面積、バラの厚さ、
 皮下脂肪の厚さ
 評価種雄牛頭数：521頭

コース芯面積 (cm ²)				バラの厚さ (mm)				皮下脂肪厚 (mm)			
BV	正確度	ランク	順位	BV	正確度	ランク	順位	BV	正確度	ランク	順位
4.269	0.93	A	63	0.559	0.93	B	194	-1.887	0.95	B	170
1.055	0.9	B	213	-4.542	0.9	C	481	-7.319	0.93	H	32
2.109	0.86	B	145	-1.299	0.86	C	345	-9.539	0.89	H	11
11.172	0.93	H	6	-0.882	0.93	C	328	-2.886	0.95	B	133
12.128	0.91	H	3	9.819	0.91	H	2	5.724	0.94	C	478
6.631	0.86	H	26	3.705	0.86	A	62	1.735	0.9	C	386
9.058	0.9	H	16	3.336	0.9	A	72	12.138	0.93	C	520
2.153	0.85	B	141	-6.248	0.85	C	508	-5.298	0.89	A	64
5.672	0.86	H	37	1.769	0.86	B	123	-8.089	0.9	H	28
-1.227	0.63	C	410	-0.826	0.63	C	324	-5.07	0.67	A	68
2.508	0.91	B	126	-2.398	0.91	C	416	-0.017	0.94	C	291
0.574	0.87	C	252	-0.565	0.87	C	301	-9.397	0.9	H	15
11.488	0.77	H	4	5.507	0.77	H	31	1.048	0.82	C	354
4.044	0.91	A	70	2.3	0.91	A	101	-6.069	0.94	A	49
6.867	0.69	H	25	8.057	0.69	H	13	-0.113	0.72	C	284
3.223	0.85	A	99	7.438	0.85	H	15	-7.066	0.89	H	35
3.337	0.88	A	92	-2.35	0.88	C	413	-3.542	0.91	A	112
2.139	0.92	B	143	6.593	0.92	H	21	0.902	0.95	C	347
9.856	0.79	H	11	1.456	0.79	B	140	-1.003	0.83	B	222
5.246	0.85	H	44	8.131	0.85	H	12	-1.958	0.89	B	163
3.716	0.98	A	76	-0.273	0.98	C	269	-5.108	0.98	A	67
2.906	0.83	B	106	0.074	0.83	B	233	1.83	0.88	C	389
1.879	0.6	B	159	-2.109	0.6	C	399	-2.818	0.64	B	137
5.398	0.86	H	40	8.677	0.86	H	7	1.941	0.9	C	394
6.452	0.98	H	28	0.649	0.98	B	186	-4.735	0.99	A	79
1.709	0.86	B	166	-2.651	0.86	C	431	-3.648	0.9	A	107
-3.422	0.98	C	491	-5.271	0.98	C	494	-5.258	0.99	A	65
-5.853	0.92	C	518	4.419	0.92	H	49	1.655	0.94	C	382
4.28	0.86	A	62	8.843	0.86	H	6	0.338	0.9	C	321
2.801	0.92	B	108	5.166	0.92	H	37	-0.435	0.94	C	259
4.126	0.92	A	66	3.312	0.92	A	73	4.297	0.94	C	451
5.228	0.99	H	45	-2.13	0.99	C	401	4.786	0.99	C	463
-2.693	0.99	C	476	-5.924	0.99	C	503	-12.407	1	H	4
5.734	0.99	H	34	1.439	0.99	B	141	-0.059	0.99	C	288

育種価 (BV : Breeding Value)

育種成績や血統情報等を用いて、親から子に伝えられる能力（遺伝的能力）の度合いを数値を示したものです。

正確度

解析された育種価の信頼度を表し、0から1までの数値で示されます。正確度は、その個体の後代数や両親の持つ情報量などによって決まっています。