

① **光 晴 重**

(高 89)
(得点 98)

生年月日 平成18年7月3日
産地 阿蘇郡南阿蘇村
生産者 後藤 晴雄
測定値 体高: 155cm
体重: 893kg
直接検定 DG: 1.57




褐毛和種の種雄牛526頭中の育種価では脂肪交雑が1位、ロース芯面積が3位、枝肉重量が46位で、安定した実績を持ち、今やあか牛を代表する種雄牛となっています。光重系の雌牛への交配には注意が必要です。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 5 ●ロース芯面積 / 67cm²
●枝肉重量 / 501.1kg ●バラの厚さ / 7.5cm
●格付 / A-4 ●母の父 / 秀波

血統



○現場後代検定成績


脂肪交雑: (去勢) 4.00 (雌) 2.83
ロース芯面積: (去勢) 55.6cm² (雌) 49.2cm²
枝肉重量: (去勢) 491.9kg (雌) 420.8kg
バラの厚さ: (去勢) 7.3cm (雌) 6.7cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	1.33
ロース芯面積	小さい							大きい	3.84
バラの厚さ	薄い							厚い	-0.13
皮下脂肪	厚い							薄い	0.01
脂肪交雑	少ない							多い	3.53

た か み つ し げ
 ② 隆 光 重
 (繁殖 165)
 (得点 87)

生 年 月 日 平成 19 年 11 月 12 日
 産 地 宇城市小川町
 産 者 平岡 隆幸
 測 定 値 体高：155cm
 体 重 966kg
 直 接 検 定 D G：1.65




褐毛和種の種雄牛526頭中、脂肪交雑が3位、枝肉重量が5位、ロース芯面積が12位と「第十六光重」の後継牛として、高い育種価の評価があり、とても期待できる質量兼備の種雄牛です。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 4 ●ロース芯面積 / 75cm²
 ●枝肉重量 / 506.9kg ●バラの厚さ / 7.2cm
 ●格付 / A-3 ●母の父 / 鶴光重

血統



○現場後代検定成績

脂 肪 交 雑：(去勢) 3.90 (雌) 3.50
 ロース芯面積：(去勢) 55.1cm² (雌) 50.8cm²
 枝 肉 重 量：(去勢) 489.5kg (雌) 467.6kg
 バラの厚さ：(去勢) 7.5cm (雌) 7.5cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	2.92
ロース芯面積	小さい							大きい	2.92
バラの厚さ	薄い							厚い	1.49
皮下脂肪	厚い							薄い	0.98
脂肪交雑	少ない							多い	2.83

ゆ き
③ 幸


い ず み
泉

(繁殖 183)
(得点 86)

生 年 月 日 平成 22 年 3 月 23 日
産 地 宇城市松橋町
生産者 浦田 伸介
測定値 体高：152cm
体重：948kg
直接検定 DG：1.31




褐毛和種の種雄牛526頭中の育種価は、脂肪交雑が8位、ロース芯面積が8位と肉質面の改良において期待が持てます。また、重波系種雄牛「波泉」の後継牛であり近交係数の緩和にも効果を発揮します。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 7 ●ロース芯面積 / 66cm²
●枝肉重量 / 501kg ●バラの厚さ / 8.6cm
●格付 / A-4 ●母の父 / 光重星

血統



○現場後代検定成績

脂 肪 交 雑：(去勢) 4.36 (雌) 4.00
ロース芯面積：(去勢) 57.2cm² (雌) 58.0cm²
枝 肉 重 量：(去勢) 465.0kg (雌) 452.1kg
バラの厚さ：(去勢) 7.7cm (雌) 8.6cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	程度	SBV
枝肉重量	小さい						大きい	1.18
ロース芯面積	小さい						大きい	3.06
バラの厚さ	薄い						厚い	2.30
皮下脂肪	厚い						薄い	1.06
脂肪交雑	少ない						多い	2.22

み っ し げ く ま ご
④ **光重球磨五**
(繁殖 188)
(得点 87)

生 年 月 日 平成 22 年 12 月 3 日
産 地 下益城郡美里町
生 産 者 三 浦 郁 夫
測 定 値 体 高 : 154cm
体 重 : 927kg
直 接 検 定 D G : 1.35




重波系種雄牛「光重球磨」の後継牛です。褐毛和種の種雄牛526頭中の育種価では、バラの厚さ19位、ロース芯面積33位、脂肪交雑51位、枝肉重量61位と質量兼備の種雄牛です。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 6 ●ロース芯面積 / 54cm²
●枝肉重量 / 536.9kg ●バラの厚さ / 9.4cm
●格付 / A-4 ●母の父 / 第十六光重

血統



○現場後代検定成績

脂 肪 交 雑 : (去勢) 4.08 (雌) 3.33
ロース芯面積 : (去勢) 54.7cm² (雌) 57.3cm²
枝 肉 重 量 : (去勢) 496.9kg (雌) 487.7kg
バラの厚さ : (去勢) 8.5cm (雌) 8.5cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	1.12
ロース芯面積	小さい							大きい	1.55
バラの厚さ	薄い							厚い	2.14
皮下脂肪	厚い							薄い	-0.52
脂肪交雑	少ない							多い	1.40

つる
⑤ 弦

た ま
球

(繁殖 195)
(得点 86)

生 年 月 日 平成 23 年 12 月 21 日
産 地 熊本市南区城南町
生 産 者 山内 保幸
測 定 値 体高：147cm
体 重：926kg
直 接 検 定 D G：1.53




「第四弦光」の後継牛で、褐毛和種の種雄牛526頭中の育種価では、脂肪交雑が6位、バラの厚さ15位、ロース芯面積40位となっています。また、現場後代検定ではBMS No.11を1頭生産し、肉質面の改良でも大変期待が持てます。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 1.1 ●ロース芯面積 / 77cm²
●枝肉重量 / 562.6kg ●バラの厚さ / 9.3cm
●格付 / A-5 ●母の父 / 秋光重

血統



○現場後代検定成績

脂 肪 交 雑：(去勢) 4.50 (雌) 4.00
ロース芯面積：(去勢) 55.7cm² (雌) 54.0cm²
枝 肉 重 量：(去勢) 509.4kg (雌) 474.0kg
バラの厚さ：(去勢) 8.5cm (雌) 8.7cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	程度	SBV
枝肉重量	小さい						大きい	1.01
ロース芯面積	小さい						大きい	1.43
バラの厚さ	薄い						厚い	2.22
皮下脂肪	厚い						薄い	1.38
脂肪交雑	少ない						多い	2.50

はる
⑥ 春

やま
山

さかえ
栄
(繁殖 203)
(得点 86)

生年月日 平成 24 年 11 月 15 日
産地 阿蘇市一の宮町
生産者 栗明 良一
測定値 体高: 152cm
体重: 922kg
直接検定 DG: 1.40




「春山都」の後継牛であり、褐毛和種雄牛526頭中の育種価では脂肪交雑7位、ロース芯面積7位、バラの厚さ7位及び枝肉重量36位となっています。肉質面での改良に期待が持てます。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 8 ●ロース芯面積 / 85cm²
●枝肉重量 / 560.2kg ●バラの厚さ / 9.3cm
●格付 / A-5 ●母の父 / 第四弦光

血統



○現場後代検定成績

脂肪交雑: (去勢) 5.14 (雌) 3.75
ロース芯面積: (去勢) 62.6cm² (雌) 57.5cm²
枝肉重量: (去勢) 508.1kg (雌) 457.0kg
バラの厚さ: (去勢) 8.5cm (雌) 7.9cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	1.64
ロース芯面積	小さい							大きい	3.08
バラの厚さ	薄い							厚い	2.56
皮下脂肪	厚い							薄い	-0.17
脂肪交雑	少ない							多い	2.45

みつたましげイ-ティ-
⑦ **光玉重 E T**

(繁殖 207)
(得点 86)

生年月日 平成 25 年 10 月 19 日
産地 玉名市横島町
生産者 家畜改良センター熊本牧場
測定値 体高：147cm
体重：782kg
直接検定 DG：1.11




「光玉波」の後継牛であり、褐毛和種雄牛526頭中の育種価ではバラの厚さ2位、枝肉重量19位となっています。重波系種雄牛であり近郊係数の緩和にも効力を発揮します。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 5 ●ロース芯面積 / 76cm²
●枝肉重量 / 543.7kg ●バラの厚さ / 7.7cm
●格付 / A-4 ●母の父 / 菊光丸

血統



○現場後代検定成績

脂肪交雑：(去勢) 3.80 (雌) 3.00
ロース芯面積：(去勢) 58.3cm² (雌) 54.5cm²
枝肉重量：(去勢) 527.5kg (雌) 474.1kg
バラの厚さ：(去勢) 8.1cm (雌) 8.1cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	1.91
ロース芯面積	小さい							大きい	0.59
バラの厚さ	薄い							厚い	2.97
皮下脂肪	厚い							薄い	0.05
脂肪交雑	少ない							多い	1.19

⑧ しげ 重

なみ 波

いずみ 泉

(繁殖 206)
(得点 87)

生年月日 平成 25 年 8 月 4 日
産地 宇城市豊野町
生産者 益田 敏弘
測定値 体高: 154cm
体重: 893kg
直接検定 DG: 1.55




重波系種雄牛「波泉」の血を濃く引き継ぎます。褐毛和種種雄牛526頭中の育種価ではロース芯面積 1 位、脂肪交雑 4 位、枝肉重量 9 位とバランスがとれています。中でもロース芯面積は現場後代検定において去勢 73.0cm²、雌63.0cm²と歴代最高の成績でした。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 6 ●ロース芯面積 / 83cm²
●枝肉重量 / 547.0kg ●バラの厚さ / 8.6cm
●格付 / A - 4 ●母の父 / 弦幸

血統



○現場後代検定成績

脂肪交雑: (去勢) 4.10 (雌) 3.60
ロース芯面積: (去勢) 73.0cm² (雌) 63.0cm²
枝肉重量: (去勢) 532.5kg (雌) 477.5kg
バラの厚さ: (去勢) 7.9cm (雌) 7.8cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	程度	SBV
枝肉重量	小さい										大きい	2.49
ロース芯面積	小さい										大きい	6.31
バラの厚さ	薄い										厚い	2.02
皮下脂肪	厚い										薄い	3.46
脂肪交雑	少ない										多い	2.66

だ い に じゅう に み つ し げ

⑨ 第二十二光重

(繁殖 210)
(得点 88)

生 年 月 日 平成 25 年 11 月 6 日
産 地 宇城市松橋町
産 者 浦田 伸介
測 定 値 体高：159cm
体重：914kg
直 接 検 定 DG：1.58




光重 E T の後継牛で、88点と高い体型得点をもち種牛性の改良に期待されています。体上線の強さ、体の伸び及び前胸の深み等は父「光重ET」を彷彿させます。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 4 ●ロース芯面積 / 63cm²
●枝肉重量 / 581.5kg ●バラの厚さ / 8.8cm
●格付 / A-3 ●母の父 / 春山都

血統



○現場後代検定成績

脂 肪 交 雑：(去勢) 3.70 (雌) 3.50
ロース芯面積：(去勢) 58.0cm² (雌) 58.3cm²
枝 肉 重 量：(去勢) 499.5kg (雌) 488.3kg
バラの厚さ：(去勢) 7.9cm (雌) 7.9cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	0.83
ロース芯面積	小さい							大きい	1.23
バラの厚さ	薄い							厚い	0.59
皮下脂肪	厚い							薄い	1.89
脂肪交雑	少ない							多い	1.35

だ い い ち み つ は る
 ⑩ **第一光晴**
 (繁殖 212)
 (得点 87)

生 年 月 日 平成 26 年 8 月 1 日
 産 地 合 志 市 栄
 産 者 農 業 研 究 セ ン タ ー
 測 定 値 体 高 : 151cm
 体 重 : 864kg
 直 接 検 定 D G : 1.60




光晴重の後継牛として選抜されました。褐毛和種雄牛526頭中の育種価ではBMS 2 位、ロース芯面積 2 位と期待が持てます。特にBMSでは現場後代検定において雌平均6.00、去勢雌平均4.94と歴代最高の成績をもちます。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 8 ●ロース芯面積 / 72cm²
 ●枝肉重量 / 526.7kg ●バラの厚さ / 8.3cm
 ●格付 / A - 5 ●母の父 / 弦幸

血統



○現場後代検定成績

脂 肪 交 雑 : (去勢) 4.58 (雌) 6.00
 ロース芯面積 : (去勢) 64.7cm² (雌) 64.5cm²
 枝 肉 重 量 : (去勢) 508.9kg (雌) 451.0kg
 バラの厚さ : (去勢) 7.9cm (雌) 7.9cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	5	程度	SBV
枝肉重量	小さい								大きい	0.25
ロース芯面積	小さい								大きい	4.69
バラの厚さ	薄い								厚い	1.09
皮下脂肪	厚い								薄い	1.08
脂肪交雑	少ない								多い	3.12

みつしげくまなな

⑪ 光重球磨七

(繁殖 215)
(得点 87)

生年月日 平成 27 年 1 月 24 日
産地 下益城郡美里町
生産者 三浦 郁夫
測定値 体高：165cm
体重：1,004kg
直接検定 DG：1.62




重波系種雄牛「光重球磨」の後継牛です。褐毛和種種雄牛526頭中の育種価では、枝肉重量 1 位、バラの厚さ14位、ロース芯面積20位と増体型の種雄牛です。本牛は体高が165cmあり、現場後代検定においても枝肉重量平均は去勢が591.4kg、雌は516.1kgで歴代最高の成績でした。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 4 ●ロース芯面積 / 64cm²
●枝肉重量 / 590.2kg ●バラの厚さ / 8.1cm
●格付 / A-3 ●母の父 / 第二弦光

血統



○現場後代検定成績

脂肪交雑：(去勢) 4.50 (雌) 3.82
ロース芯面積：(去勢) 65.8cm² (雌) 58.5cm²
枝肉重量：(去勢) 591.4kg (雌) 516.1kg
バラの厚さ：(去勢) 8.8cm (雌) 7.8cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-2	-1	0	1	2	3	4	5	程度	SBV
枝肉重量	小さい									大きい	4.96
ロース芯面積	小さい									大きい	1.93
バラの厚さ	薄い									厚い	2.29
皮下脂肪	厚い									薄い	-1.42
脂肪交雑	少ない									多い	1.23

⑫ ① 福

栄


豊

(繁殖 221)
(得点 86)

生年月日 平成 27 年 5 月 5 日
産地 阿蘇市三久保
生産者 杉谷 隆徳
測定値 体高: 151cm
体重: 937kg
直接検定 DG: 1.55




希少系統である朝栄系種雄牛「玉栄豊」の後継牛です。褐毛和種種雄牛526頭中の育種価では、BMS23位、枝肉重量44位と質量兼備の種雄牛であり、また近交係数の緩和にも効力を発揮します。



●性別 / 去勢 ●脂肪交雑 / 8 ●ロース芯面積 / 69cm²
●枝肉重量 / 601.4kg ●バラの厚さ / 8.8cm
●格付 / A-5 ●母の父 / 光晴重

血統



○現場後代検定成績

脂肪交雑: (去勢) 4.10 (雌) 3.50
ロース芯面積: (去勢) 58.3cm² (雌) 56.3cm²
枝肉重量: (去勢) 505.8kg (雌) 463.6kg
バラの厚さ: (去勢) 7.7cm (雌) 7.7cm

○標準化育種価 (SBV)

形質	程度	-1	0	1	2	3	4	程度	SBV
枝肉重量	小さい							大きい	1.41
ロース芯面積	小さい							大きい	1.23
バラの厚さ	薄い							厚い	0.75
皮下脂肪	厚い							薄い	-0.01
脂肪交雑	少ない							多い	1.90


は る や ま く ま
 ⑬ 春 山 球 磨
 (繁殖 208)
 (得点 86)

生 年 月 日 平成 26 年 4 月 2 日
 産 地 玉名市横島町
 生 産 者 家畜改良センター熊本牧場
 測 定 値 体高：147cm
 体 重：873kg
 直 接 検 定 D G：1.69



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
 直接検定成績：1日当たりの増体量（D G） 1.69kg／日

血統



○現場後代検定
 実施中
 平成 31 年 2 月～令和 2 年 5 月

① 4 つる 鶴

みつ 光

うら 浦


(繁殖 222)
(得点 86)

生年月日 平成 27 年 7 月 29 日
産地 阿蘇郡高森町
生産者 白石 勝也
測定値 体高：155cm
体重：916kg
直接検定 DG：1.35



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
直接検定成績：1 日当たりの増体量 (DG) 1.35kg/日

血統



○現場後代検定

実施中
平成 31 年 2 月～令和 2 年 5 月


は る や ま し げ
 ⑮ 春 山 重
 (繁殖 224)
 (得点 87)

生 年 月 日 平成 28 年 4 月 18 日
 産 地 阿蘇郡高森町
 生 産 者 足達 秀美
 測 定 値 体高：153cm
 体重：870kg
 直 接 検 定 D G：1.63



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
 直接検定成績：1日当たりの増体量（D G） 1.63kg／日

血統



○現場後代検定
 実施中
 令和2年8月～令和2年11月

ゆ き
①⑥ 幸

み つ
光

し げ
重

(繁殖 225)
(得点 86)


生 年 月 日
産 地
生 産 者
測 定 値
直 接 検 定

平成 28 年 4 月 25 日
下益城郡美里町
井上 司
体高：151cm
体重：902kg
DG：1.58



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
直接検定成績：1日当たりの増体量（DG） 1.58kg／日

血統



○現場後代検定

実施中

令和1年8月～令和2年11月

な み は な イ ー テ ィ ー
 ⑪ 波 華 E T


(繁殖 226)
 (得点 86)

生 年 月 日 平成 28 年 4 月 2 日
 産 地 玉 名 市 横 島 町
 生 産 者 家 畜 改 良 セ ン タ ー 熊 本 牧 場
 測 定 値 体 高 : 147cm
 体 重 : 860kg
 直 接 検 定 D G : 1.41



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
 直接検定成績：1日当たりの増体量 (DG) 1.41kg/日

血統



○現場後代検定

実施中
 令和2年2月～令和3年5月


だい に み つ は る
 ⑱ **第二光晴**
 (繁殖 223)
 (得点 87)

生年月日 平成 27 年 10 月 29 日
 産地 阿蘇郡西原村
 生産者 高橋 啓
 測定値 体高：162cm
 体重：1,019kg
 直接検定 DG：1.40



現在、現場後代検定において種雄牛としての産肉能力を検定中です。
 直接検定成績：1日当たりの増体量 (DG) 1.40kg/日

血統



○現場後代検定
 実施中
 令和 2 年 2 月～令和 3 年 5 月